

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - Ø16 mm

ENN42316

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Coude
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité Par Emballage	50 pièces

Complémentaires

Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance À L'Écrasement	750 N/m
Section Nominale	43 mm ²
Diamètre Intérieur	12,8 mm
Diamètre Extérieur	16 mm
Poids Du Produit	0,01 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Labels Qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Caractéristique D'Environnement	Non propagateur de flamme
Classe Ip	IP40
Classe Ik	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	5 cm
Poids De L'Emballage 1	8 g

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises