

 **BRADY****ÉTIQUETEUSE****M210****ÉTIQUETEUSE****M211****Une productivité puissante sur le terrain**



CONCEVEZ, PRÉVISUALISEZ ET IMPRIMEZ DES ÉTIQUETTES,  
LE TOUT DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE.

## LA M211



### Fonctionnalités uniques

- ▶ Plus de 20 types de codes-barres/codes QR, 85 polices et plus de 1 400 symboles
- ▶ Résiste à des chutes de 1,8 m, à des écrasements de 115 kg et à des chocs de qualité militaire
- ▶ Plus de 90 cartouches et 12 types de consommables
- ▶ N'interrompez jamais votre travail grâce aux guides de conception d'étiquettes
- ▶ Imprime jusqu'à 300 étiquettes avec une charge pleine grâce à une batterie au lithium-ion interne
- ▶ Massicot automatique

### Rendement

- ▶ **Vitesse** : impression de 100 étiquettes/jour à 15,2 mm/seconde
- ▶ **Qualité** : résolution d'impression de 203 dpi

### IMPRESSION OPTIMISÉE POUR LES MOBILES



CONCEPTION SUR  
VOTRE APPAREIL  
INTELLIGENT



IMPRESSION À  
LA DEMANDE VIA  
BLUETOOTH



ÉTIQUETAGE SUR  
SITE

### KITS ET ACCESSOIRES POUR SIMPLIFIER LES FLUX DE TRAVAIL



### Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Brady Authentic.

Soyez plus productif tout au long de la journée grâce à une capacité d'impression de 300 étiquettes en une seule charge de batterie complète



**Clip de ceinture**  
permettant un transport mains libres



**Changements plus rapides**  
Cartouches tout-en-un simples et prêtes à l'emploi


## Application mobile Express Labels

Créez et personnalisez des étiquettes pour tout travail, partout.

- ▶ Enregistrez les fichiers d'étiquettes pour un étiquetage plus rapide en déplacement
- ▶ Créez un pont entre le bureau et le terrain - envoyez les fichiers d'étiquettes, consultez-les via le cloud ou par e-mail, par SMS et plus encore, puis imprimez-les sur site
- ▶ Plus de 20 types de codes-barres
- ▶ Plus de 85 polices
- ▶ Plus de 1 400 symboles
- ▶ Affichez l'état de l'imprimante en temps réel - autonomie de la batterie, consommables restants
- ▶ Plus de 10 guides de conception d'étiquettes spécifiques à un secteur d'activité



Pour télécharger l'application ou en savoir plus, rendez-vous sur [bradyeurope.com/expresslabels](http://bradyeurope.com/expresslabels)




## Brady Software Development Kit

Une seule intégration simple pour imprimer depuis votre logiciel

- ▶ Les employés peuvent utiliser leurs propres applications logicielles Android ou iOS basées sur le Web pour imprimer des étiquettes, ce qui permet d'acheminer les données vers une imprimante Brady en continu
- ▶ La bibliothèque SDK relie, récupère, surveille et prend en charge les données pour rendre les flux de travail plus rapides et efficaces
- ▶ Une technologie polyvalente qui peut être utilisée avec une sélection d'imprimantes Brady dotées de la technologie Bluetooth



Scannez ou cliquez pour découvrir comment Brady peut vous aider





RÉPONDEZ AUX EXIGENCES DE L'ÉTIQUETAGE SUR SITE

# LA M210



## Fonctionnalités uniques

- ▶ Formatage automatique des étiquettes à l'aide de 11 guides de conception d'étiquettes préchargés pour une création d'étiquettes rapide et précise
- ▶ Résistance aux chutes, aux chocs et aux vibrations de qualité militaire sur les lieux de travail les plus difficiles
- ▶ Menus et touches de raccourci faciles d'accès pour une création d'étiquettes rapide, symboles intégrés et capacité de stockage de 12 fichiers d'étiquettes jusqu'à 2 Mo
- ▶ Création de codes UPC, DataMatrix et QR
- ▶ La jauge intégrée indique la quantité de consommables restante dans la cartouche

## Rendement

- ▶ **Vitesse** : impression de 100 étiquettes/jour à 10,2 mm/seconde
- ▶ **Qualité** : résolution d'impression de 203 dpi

## IMPRIMEZ COMME VOUS TRAVAILLEZ



GUIDES DE CONCEPTION PERSONNALISABLES



CHOIX DE PLUS DE 90 CARTOUCHES FACILES À CHARGER



CONÇUE POUR RÉSISTER AUX TERRAINS DIFFICILES

## KITS ET ACCESSOIRES POUR SIMPLIFIER LES FLUX DE TRAVAIL



### Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Brady Authentic.





Compatibilité avec les cartouches d'étiquettes continues et prédécoupées faciles à charger dans 12 matériaux

Système de retenue de l'étiquette après la découpe

Formatage automatique des étiquettes pour les applications courantes

Plus de 100 symboles et taille de police jusqu'à 40 points

Résistance aux chocs et aux vibrations conformément à la norme militaire



Écran LCD rétroéclairé



Conception ergonomique et équilibrée



Communication facile et rapide entre l'étiqueteuse et la cartouche

# Comment les étiquettes prédécoupées changent la donne ?

- ▶ Impression sur toute la surface de l'étiquette et réduction de l'espace perdu
- ▶ Coins arrondis par rapport à une découpe d'étiquettes continues
- ▶ Dimensionnement cohérent d'une étiquette à l'autre




	Fils et câbles	Électricité et datacom	Laboratoire	Identification générale	Étiquettes prédécoupées disponibles
<b>B-109</b> Étiquettes non adhésives en polyéthylène blanc à la finition mate. Excellentes étiquettes non adhésives polyvalentes pour l'identification des câbles multiconducteurs, l'inventaire, l'avertissemens de sécurité en cas de réparation et la production en cours. Bonne résistance aux intempéries et à l'humidité, restant lisible après avoir été exposée aux solvants.	★				
<b>B-342</b> Les manchons thermorétractables PermaSleeve® sont une solution de marquage de fils combinant rapidité, facilité d'utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.	★	★			
<b>B-403</b> Cette étiquette en papier soluble dans l'eau est autocollante et extrêmement facile à appliquer. L'étiquette en papier se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée et sans laisser de résidus de colle. Elle réduit la main-d'œuvre requise pour retirer les étiquettes, diminue la maintenance des filtres et des canalisations, et permet une nouvelle identification d'éléments réutilisables dans de nombreux secteurs.			★		
<b>B-414</b> Prenez en main votre identification de fils et câbles – Brady et VELCRO® Brand ont collaboré pour vous offrir le matériau à crochets imprimable BradyGrip™, un matériau exclusif prêt à imprimer et positionner, qui peut être facilement, appliqué, repositionné ou retiré.	★	★			
<b>B-423</b> Polyester blanc brillant avec adhésif permanent. Peut être utilisé pour l'identification de composants, l'étiquetage à codes-barres, les plaques signalétiques et l'identification de panneaux solaires.	★	★	★	★	✓
<b>B-427</b> L'étiquette auto-protégée de Brady inclut une zone imprimable et un film autocollant translucide enroulable.	★	★	★		✓
<b>B-430</b> Polyester transparent brillant avec adhésif permanent. Peut être utilisé pour les plaques signalétiques et de série utilisant des codes alphanumériques, des codes-barres, des symboles graphiques et des logos nécessitant une qualité supérieure.	★	★	★	★	
<b>B-461</b> Polyester auto-protégé hautes performances imprimable pour laboratoires. Matériau ultra-fin pour éviter tout blocage dans les bacs et les centrifugeuses. Adapté à l'azote liquide si le consommable est enroulé sur lui-même.			★		
<b>B-483A</b> Polyester robuste qui résiste à l'abrasion et aux solvants tels que les carburants, l'huile et l'eau. Dotée qu'un adhésif en caoutchouc ultra-puissant.	★				✓
<b>B-488</b> Polyester blanc mat résistant aux solvants avec adhésif permanent.	★	★	★	★	
<b>B-499</b> Bandes d'étiquettes en tissu nylon étroites et continues pour alignement sur les borniers. Le mode Bornier de l'étiqueteuse permet un espacement spécifié par l'utilisateur.	★	★	★	★	✓
<b>B-581</b> Le film en vinyle repositionnable (B-581) est un consommable ultra-brillant, flexible et durable, idéal pour le marquage en intérieur comme en extérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis.			★		
<b>B-595</b> Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, notamment : la tuyauterie PVC, les mallettes d'équipement moulé par injection, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et l'équipement à base de plastique recyclé. Le consommable B-595 adhère également parfaitement aux surfaces hautement texturées, telles que les murs de parpaing peints, le bois au fini inégal, les plastiques texturés, les tuyauteries rugueuses et les tuyauteries revêtues de pare-vapeur.	★	★	★		
<b>B-7425</b> Le polypropylène B-7425 est un matériau blanc économique résistant aux produits chimiques et aux hautes températures.	★				

## Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés


Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Brady Authentic.



## Identification télécom et datacom



## Identification électrique



## Identification de sécurité et d'installations





## Étiquettes auto-protégées en vinyle pour fils et câbles (B-427)

Les étiquettes possèdent une zone non imprimable transparente qui s'enroule autour de la zone imprimable pour protéger le texte. Le vinyle offre une résistance supérieure aux solvants, à l'huile, à la graisse, à la saleté et à l'eau.

Plage de températures comprise entre -40 et 70 °C.  
Consommables conformes à la norme UL.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par rouleau	Diamètre max. du fil (mm)
<b>B-427: Vinyle auto-protégé</b>									
▲	M21-11-427	Noir sur blanc	12,70		19,05	12,70	9,53	150	5,05
▲	M21-750-427	Noir sur blanc	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Noir sur blanc	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-18-427	Noir sur blanc	25,40		19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-1250-427	Noir sur blanc	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Noir sur blanc	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



## Étiquettes en tissu nylon pour fils et câbles (B-499)

Les étiquettes s'enroulent autour des fils et sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées. En mode Marqueur de fil, le texte saisi est automatiquement répété sur l'étiquette. Les étiquettes peuvent également être utilisées sous forme de drapeaux en utilisant le mode d'impression dédié. Les étiquettes pré découpées permettent le dimensionnement cohérent d'une étiquette à l'autre.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau
<b>B-499: Tissu nylon</b>						
○	M21-375-499	Noir sur blanc	9,53		4,88 m	–
○	M21-500-499	Noir sur blanc	12,70		4,88 m	–
○	M21-750-499	Noir sur blanc	19,05		4,88 m	–
▲	M21-11-499	Noir sur blanc	19,05		12,70	140
▲	M21-131-499	Noir sur blanc	25,40		12,70	121
▲	M21-18-499	Noir sur blanc	25,40		19,05	121
▲	M21-136-499	Noir sur blanc	38,10		19,05	91
▲	M21-137-499	Noir sur blanc	50,80		19,05	73



## Étiquettes drapeaux aux bords biseautés QuickFlag pour fils et câbles (B-483)

Spécialisées : étiquettes drapeaux monofaces pour fils et câbles faciles à appliquer, sans chevauchement des bords ou adhésif exposé grâce à une face adhésive aux bords biseautés (brevet en instance)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Etiquettes par rouleau
<b>B-483A: Polyester</b>							
■	M21-223-483	Noir sur blanc	19,05	25,4	19,05	19,05	80



## Matériau à crochets imprimable BradyGrip (B-414)

Le matériau à crochets imprimable BradyGrip est une solution unique qui facilite l'impression et le positionnement d'une identification sur les faisceaux de câbles. Son dos accrochable facilite son repositionnement ou son retrait et évite ainsi toute retouche coûteuse. Il vous suffit de l'imprimer et de le positionner. C'est un jeu d'enfant.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Plage de diamètres des colliers de serrage Velcro® One-Wrap® à utiliser avec BradyGrip™ (mm)	Etiquettes par rouleau
<b>B-414: Polyester</b>						
○	M21-250-414	Noir sur blanc	6,35	3,048 m	10 à 13	1
○	M21-500-414	Noir sur blanc	12,70	3,048 m	13 à 16	1
○	M21-750-414	Noir sur blanc	19,05	3,048 m	20 à 50	1



## Marqueurs de fils thermorétractables PermaSleeve PS (B-342)

Les manchons de qualité militaire/industrielle offrent le nec plus ultra en matière de durabilité et d'esthétique. Les manchons thermorétractables à taux de rétreint 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, et sont résistants à la décoloration et au feu. Plage de températures comprise entre -55 et 135 °C. Consommables conformes à la directive RoHS et à la norme UL.

**Conformes aux spécifications suivantes :**

SSAE-AS-23053/5  
SAE-AS-81531

**Testés conformément aux normes suivantes :**

ASTM E162  
ASTM E662  
MIL-STD-202




Diagramme	Référence	Couleur	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)
<b>B-342: Polyoléfine thermorétractable</b>							
●	M21-125-C-342	Noir sur blanc	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
●	M21-187-C-342	Noir sur blanc	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
●	M21-250-C-342	Noir sur blanc	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
●	M21-375-C-342	Noir sur blanc	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
●	M21-125-C-342-YL	Noir sur jaune	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
●	M21-187-C-342-YL	Noir sur jaune	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
●	M21-250-C-342-YL	Noir sur jaune	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
●	M21-375-C-342-YL	Noir sur jaune	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

## Étiquettes non adhésives polyvalentes résistantes aux déchirures

Étiquetez les câbles multiconducteurs et d'autres équipements grâce au consommable non adhésif en polyéthylène B-109.

- Polyvalentes : idéales pour l'identification des câbles multiconducteurs et des faisceaux de câbles.
- Durables : résistantes aux déchirures, aux températures extrêmes et aux conditions climatiques difficiles.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Etiquettes par rouleau
<b>B-109: Polyéthylène</b>						
●	M21-224-109	Noir sur blanc	21,34	4,88 m	12,00	1

## Bandes adhésives pour panneaux de connexion (B-499/B-595)

Ces consommables continus permettent l'identification des ports avec un espace spécifié par l'utilisateur en mode Panneau de connexion.

- Tissu nylon permanent B-499 : matériau durable de qualité industrielle, adapté aux surfaces planes ou courbes.
- Vinyle permanent B-595 : très souple, adapté aux surfaces rugueuses et à une utilisation en extérieur. Offre une excellente résistance à l'huile, aux détergents, à la saleté et à de nombreux solvants.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
<b>B-499: Tissu nylon</b>					
●	M21-375-499	Noir sur blanc	9,53	4,88 m	1
●	M21-500-499	Noir sur blanc	12,70	4,88 m	1
<b>B-595: Vinyle</b>					
●	M21-375-595-WT	Noir sur blanc	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-WT	Noir sur blanc	12,70	6,40 m	1

## Bandes adhésives pour borniers (B-499)

Bandes d'étiquettes en tissu nylon étroites et continues pour alignement sur les borniers. Le mode Bornier de l'étiqueteuse permet un espace défini par l'utilisateur.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
<b>B-499: Tissu nylon</b>					
●	M21-375-499-TB	Noir sur blanc	9,53	4,88 m	1
●	M21-500-499-TB	Noir sur blanc	12,70	4,88 m	1



## Étiquettes en polyester pour l'identification générale et le marquage de composants à l'intérieur des tableaux (B-423, B-430 et B-488)

- B-423 : polyester blanc brillant avec adhésif permanent.
- B-430 : polyester transparent brillant avec adhésif permanent.
- B-488 : polyester blanc mat résistant aux solvants avec adhésif permanent.




Diagramme Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau
<b>B-423: Polyester</b>					
○ M21-250-423	Noir sur blanc	6,35	6,40 m	—	1
○ M21-375-423	Noir sur blanc	9,53	6,40 m	—	1
○ M21-500-423	Noir sur blanc	12,70	6,40 m	—	1
○ M21-750-423	Noir sur blanc	19,05	6,40 m	—	1
△ M21-7-423	Noir sur blanc	19,05	—	12,70	140
△ M21-17-423	Noir sur blanc	25,40	—	12,70	121
△ M21-18-423	Noir sur blanc	25,40	—	19,05	121
△ M21-30-423	Noir sur blanc	38,10	—	19,05	91
△ M21-137-423	Noir sur blanc	50,80	—	19,05	73
<b>B-430: Polyester</b>					
○ M21-250-430-WT-CL	Blanc sur transparent	6,35	6,40 m	—	1
○ M21-375-430-WT-CL	Blanc sur transparent	9,53	6,40 m	—	1
○ M21-500-430-WT-CL	Blanc sur transparent	12,70	6,40 m	—	1
○ M21-750-430-WT-CL	Blanc sur transparent	19,05	6,40 m	—	1
○ M21-250-430	Noir sur transparent	6,35	6,40 m	—	1
○ M21-375-430	Noir sur transparent	9,53	6,40 m	—	1
○ M21-500-430	Noir sur transparent	12,70	6,40 m	—	1
○ M21-750-430	Noir sur transparent	19,05	6,40 m	—	1
<b>B-488: Polyester</b>					
○ M21-375-488	Noir sur blanc	9,53	6,40 m	—	1
○ M21-500-488	Noir sur blanc	12,70	6,40 m	—	1
○ M21-750-488	Noir sur blanc	19,05	6,40 m	—	1



## Vinyle repositionnable (B-581)

Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. L'adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer.




Diagramme Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur rouleau (m)	Etiquettes par rouleau
<b>B-581: Vinyle</b>				
○ M21-500-581-WT	Noir sur blanc	12,70	6,40 m	1
○ M21-750-581-WT	Noir sur blanc	19,05	6,40 m	1

## Étiquettes en vinyle pour utilisation en intérieur/extérieur pour l'identification de sécurité, d'installations et Lean/5S (B-595)

Vinyle continu idéal pour les étiquettes Lean/5S, les marqueurs de tuyauteries, l'identification des équipements et des zones de production. Ces étiquettes offrent une excellente résistance à l'huile, aux détergents, à la saleté et à de nombreux solvants. Adhésif permanent, très souple, adapté aux surfaces rugueuses et à une utilisation en extérieur.

- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne\*
- Plage de températures comprise entre -40 et 82 °C.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
<b>B-595: Vinyle</b>					
●	M21-375-595-BL	Blanc sur bleu	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-BL	Blanc sur bleu	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-BL	Blanc sur bleu	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-BR	Blanc sur marron	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-BR	Blanc sur marron	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-BR	Blanc sur marron	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-BK	Blanc sur noir	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-BK	Blanc sur noir	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-BK	Blanc sur noir	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-RD	Blanc sur rouge	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-RD	Blanc sur rouge	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-RD	Blanc sur rouge	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-GN	Blanc sur vert	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-GN	Blanc sur vert	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-GN	Blanc sur vert	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-PL	Blanc sur violet	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-PL	Blanc sur violet	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-PL	Blanc sur violet	19,05	6,40 m	1
●	M21-250-595-WT	Noir sur blanc	6,35	6,40 m	1
●	M21-375-595-WT	Noir sur blanc	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-WT	Noir sur blanc	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-WT	Noir sur blanc	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-GY	Noir sur gris	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-GY	Noir sur gris	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-GY	Noir sur gris	19,05	6,40 m	1
●	M21-250-595-YL	Noir sur jaune	6,35	6,40 m	1
●	M21-375-595-YL	Noir sur jaune	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-YL	Noir sur jaune	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-YL	Noir sur jaune	19,05	6,40 m	1
●	M21-375-595-OR	Noir sur orange	9,53	6,40 m	1
●	M21-500-595-OR	Noir sur orange	12,70	6,40 m	1
●	M21-750-595-OR	Noir sur orange	19,05	6,40 m	1

\* La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban encrur peut varier.

## ACCESSOIRES POUR SIMPLIFIER LES FLUX DE TRAVAIL

Exploitez tout le potentiel de votre étiqueteuse grâce à nos accessoires pratiques, qu'il s'agisse de facilitateurs mains-libres ou de solutions de stockage et de transport organisées, conçus pour simplifier votre flux de travail d'étiquetage.

M210 & M211



### Aimant pour fonctionnement en mains libres

L'aimant vous permet de fixer votre étiqueteuse à des panneaux, des poutres en L et toute autre surface magnétique.

M210 & M211



M211



### Pince de ceinture et accessoire multifonctions pour un transport avec les mains libres

Fixez facilement votre imprimante à votre ceinture à outils, votre chariot, votre rayonnage ou votre organisateur de seau grâce à la pince de ceinture ou à l'accessoire multifonctions.

M211



### Bloc d'alimentation pour les déplacements

Utilisez le bloc d'alimentation haute capacité pour votre imprimante, votre téléphone ou votre tablette afin que tout fonctionne parfaitement.

M210



### Batterie rechargeable pour une plus grande autonomie

Travaillez plus longtemps et sans fil grâce à la batterie rechargeable.

M210



M211



### Adaptateur CA pour alimenter votre imprimante quand vous en avez besoin

Alimentez votre imprimante sans avoir à recharger ou à remplacer les batteries.

M210 & M211



### Mallette rigide et sac souple pour protéger et ranger l'imprimante

Protégez votre imprimante et gardez à portée de main et organisez les accessoires et les cartouches d'étiquettes.



## Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse

Caractéristiques	
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203
Vitesse d'impression (mm/s)	15,24
Capacité de couleur	Monochrome
Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continues Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	19,05
Longueur max. d'impression	914,40
Nb d'étiquettes max. par jour	100
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Connectée à un appareil mobile
Options de connectivité	Bluetooth® 5 Low Energy (classe II)
Compatibilité logiciel	L'application Étiquettes express*
Téléphones et tablettes pris en charge	Appareils Android sous Android OS 5+ iPhone 5S ou plus récent sous iOS 10+
Code à barres	Plus de 20 types de codes-barres disponibles, y compris QR et DataMatrix, via l'application Étiquettes express.
Symboles incorporés	Plus de 1 400 symboles parmi 18 catégories disponibles dans l'application Étiquettes express.
Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Poids (kg)	0,54
Indicateurs à l'écran	Les symboles de voyant LED indiquent l'état de la connexion, le niveau de batterie et les messages d'erreur.
Massicot	Massicot automatique Avec rétention d'étiquette
Garantie	2 ans
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 1,8 m Résistant à des écrasements de 114 kg Résistant aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G)



\* Téléchargez l'application mobile Étiquettes express à l'adresse [www.brady.eu/software/express-labels-mobile](http://www.brady.eu/software/express-labels-mobile)

## Étiqueteuse M211

Numéro d'article	Description
170381	Étiqueteuse M211 - Version EMEA

Cette étiqueteuse est livrée sous emballage carton avec une cartouche d'étiquettes M21-750-499, un câble d'alimentation secteur avec fiches EU, UK et US, et un guide de démarrage rapide.

## Kit étiqueteuse M211

Numéro d'article	Description
170390	Kit Étiqueteuse M211 - Version EMEA

Ce kit est livré avec une mallette rigide contenant une étiqueteuse M211, une cartouche d'étiquettes M21-750-499, un guide de démarrage rapide, un câble d'alimentation secteur avec fiches EU, UK et US, un clip de ceinture et une batterie externe.

## Accessoires

Numéro d'article	Description
170385	Pince de ceinture M211
170386	Mallette rigide pour étiqueteuse M211
170425	Aimant M211
176499	Bloc d'alimentation externe pour étiqueteuses M511 et M211
176501	Adaptateur secteur pour étiqueteuses M511 et M211





## Étiqueteuse M210

Numéro d'article	Description
152260	Étiqueteuse M210 - Emballage carton
152262	Étiqueteuse M210 - Version Russ - Emballage carton

Cette étiqueteuse est livrée sous emballage carton avec un guide de démarrage rapide et une cartouche d'étiquettes.

## Kits de démarrage M210

Numéro d'article	Description
311307	Kit Étiqueteuse M210 - Version EU
311310	Kit Étiqueteuse M210 - Version RUSS
311308	Kit Étiqueteuse M210 - Version UK
311309	Kit Étiqueteuse M210 - Version US

Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse M210, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation et une cartouche d'étiquettes M21-750-499.

## Kits d'application M210

Numéro d'article	Description
311311	Étiqueteuse M210 - Kit Électricité - Version EU
311317	Étiqueteuse M210 - Kit Électricité - Version Russ
311312	Étiqueteuse M210 - Kit Électricité - Version UK
311313	Étiqueteuse M210 - Kit Électricité - Version US
311314	Étiqueteuse M210 - Kit Télécom/Datacom - Version EU
311318	Étiqueteuse M210 - Kit Télécom/Datacom - Version Russ
311315	Étiqueteuse M210 - Kit Télécom/Datacom - Version UK
311316	Étiqueteuse M210 - Kit Télécom/Datacom - Version US

**Kit Électricité :** Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse M210, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation, et les cartouches d'étiquettes M21-1000-427, M21-750-595-YL et M21-750-499.

**Kit Télécom/Datacom :** Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse M210, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation, et les cartouches d'étiquettes M21-1250-427, M21-250-423 et M21-750-499.

## Accessoires

Numéro d'article	Description
110416	Adaptateur secteur - Europe - 220V
110417	Adaptateur secteur - UK - 240V - 3 fiches
110937	Adaptateur secteur - US - 110V
150617	Sac de protection souple pour les imprimantes portables - M210
170385	Pince de ceinture pour étiqueteuses - M210
170420	Batterie au lithium-ion - M210
170421	Mallette rigide pour étiqueteuses - M210
170424	Accessoire multifonction - M210*
170425	Aimant - M210

\* L'accessoire multifonction comprend un aimant, une lampe de poche, un support, une attache de boucle de ceinture, une courroie et une sangle. 2 piles AAA requises (non incluses).



## Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse

Caractéristiques	
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203
Vitesse d'impression (mm/s)	10,00
Capacité de couleur	Monochrome
Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continues Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	19,05
Longueur max. d'impression	914,40
Nb d'étiquettes max. par jour	100
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome
Options de connectivité	Aucune
Code à barres	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Catégories de symboles	Flèches, Datacom, Electricité, Grec, Electricité domestique, International, Divers, Avertissement
Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Poids (kg)	0,75
Clavier	ABC, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran LCD monochrome
Massicot	Activation manuelle (d'une seule main) Coupe droite Avec rétention d'étiquette
Garantie	2 ans
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 1,8 m



**Afrique du Sud**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

**Allemagne, Autriche & Suisse**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Belgique et Luxembourg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Danemark**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Espagne & Portugal**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**France**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hongrie**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Italie**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Norvège**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Pays-Bas**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Qatar, Arabie Saoudite & EAU**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Pologne**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**République tchèque**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Royaume-Uni & Irlande**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Slovaquie**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradycorp.com

**Turquie**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

Nous fabriquons des produits qui rendent le monde plus intelligent et plus sûr. Des profondeurs de l'océan à l'espace, de l'atelier de production à la salle d'accouchement, **nous sommes presque partout où vous regardez.**



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur [bradycorp.com/downloads](http://bradycorp.com/downloads).



Chercher: EUR-M-244-FR



Y5583428