



Boîtier de commande à bouton-poussoir à deux trous de haute qualité GOB-2A-GW avec couvercle gris et base blanche

Nom du produit : Boîtier de commande à 2 trous

Forme de la tête : Cuboïde

Couleur : Gris et blanc

Niveau d'étanchéité : IP65

Caractéristiques : Dur

Matériau : Plastique

Certification : CE

Lieu d'origine : Zhejiang, Chine



- [Description du produit](#)


GOB — **□** **A** — **□** **W**

① ② ③ ④ ⑤

- ① Série de boîtiers à boutons-poussoirs
- ② Le nombre de trous
- ③ Style de boîte à boutons-poussoirs
- ④ Couleur de la couverture : Y ---- Jaune ; G ---- Gris
- ⑤ Couleur de base : W ---- Blanc

- Température ambiante : $-25^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Permettre d'être dans un environnement de 90% d'humidité et de température moyenne $+40^{\circ}\text{C}$.
- Permettant d'être utilisé dans un endroit avec intrusion de pluie.
- Ne pas être exposé à des milieux à risque d'explosion et se trouver dans des milieux sans liquide ni gaz destructeur et isolant pouvant suffisamment corroder le métal et le caoutchouc.

DIAGRAMME PARAMÉTRIQUE



- ① Trou de taraudage $2\Phi 21,8$ mm, diamètre de fil optimal 6-12 mm
- ② Trou de taraudage $2\Phi 19$ mm, entrée inférieure
- ③ Trou de montage $2\Phi 4,8$ mm
- ④ N : Nombre de trous

