

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

CECI 160

IN-GROUND



Drive-over in-ground luminaries with no visible screws, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Round or square shape available with several cover versions. Supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP67.





*Apparecchio per incasso a terra carrabile e senza viti a vista, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare in diverse versioni di cover. Fornito con inclusa **lampadina a LED GX53 con Kelvin impostabile** certificata TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.*



3F3.000.D1K

CCT SETTABLE



MADE IN ITALY

CECI 160 - COMPONENTS

IP67




COVER with no visible screws made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.

COVER senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nelle versioni quadrata o ad anello, a 2 aperture e a 3 aperture per permettere un'emissione della luce diffusa o direzionata.

DIFFUSER made of high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

DIFFUSORE in resina antiurto altamente resistente al carico (PC), completo di guarnizione in gomma silconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



HOUSING made of shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

CASSA realizzata in resina antiurto, provvista di doppi fori e doppio pressacavo a tenuta stagna, per consentire in maniera sicura l'ingresso e l'uscita delle connessioni elettriche.

INSTALLATION HOUSING made of shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

CONTRO-CASSA in resina antiurto da fissare al suolo prima dell'installazione degli apparecchi.

CECI 160



Dimensions and weight

Installation housing depth: 111 mm
Diameter: Ø 160 mm
Weight: 0,8 Kg

Cover colours:

Black Grey

Diffuser PC:

Frosted
Blue Green Orange

LED LAMPS



Comply with: EU2019/2015
EU2019/2020
Technical details on page 636.

GX53 LED


100 - 240 V




LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX (Φ TOTAL) UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
	10 W	1290 lm	6500 K	.D1K
			4000 K	
			3000 K	

In-ground supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED lamp included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.



CCT SETTABLE LED LAMP



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambiance.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

CECI 160

IN-GROUND



MADE IN ITALY



CECI 160	
10W	3F1.000.D1K
CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K/4000K/6500K	
Pcs 18 Kg 14,3 mc 0,084	

CECI 160-3L	
10W	3F3.000.D1K
CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K/4000K/6500K	
Pcs 18 Kg 14,3 mc 0,084	

CECI 160-2L	
10W	3F2.000.D1K
CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K/4000K/6500K	
Pcs 18 Kg 14,3 mc 0,084	

CECI 160-SQ	
10W	3F4.000.D1K
CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K/4000K/6500K	
Pcs 18 Kg 14,3 mc 0,084	